

2018.

KUBIO

S, L sorozat



INNOBET KFT.

STÍLUS A HULLADÉKTÁROLÁSBAN

A szelektív hulladékgyűjtéshez használt edények esztétikus és praktikus elhelyezésére készült kukatárolóink megszépítik lakókörnyezetünket.

Kubio kukatárolók

Stílus a hulladéktárolásban

A 2015-ben a háztartásoknál bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere miatt megszorodtak a lakásoknál, családi házaknál használt hulladékgyűjtő edények. Ezek a különböző színű, műanyag kukák alaposan elcsúfítják lakókörnyezetünket.

A kukákat a praktikus használat érdekében a bejárat közelében szokás elhelyezni, viszont így a házunkba belépő vendéget, vagy saját magunkat is a kukák kellemetlen látványa fogad.

Előfordul, hogy illetéktelen személyek helyezik el a szemetüket a kukánkban, így ha az megtelik, a jogos felhasználók nem tudják hová elhelyezni a hulladékot. Máskor azzal szembesülünk, hogy a szemetet kiszedik, szétszórják a kukák körül.

Ezeknek a problémáknak a megoldására fejlesztettük ki az innovatív és esztétikus, zárható Kubio kukatárolókat.



Miből készül?


Modern technológia-kifogástalan minőség

A KUBIO kukatároló gyártása során a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, a tökéletes eredmények elérése érdekében.

A kukatároló két fő részből áll, az előregyártott betonszekrényből és a rászertelt ajtókból.

A betonszekrény egy speciális technológiával készült egybeöntött, nagyszilárdágú, szálerősített beton. A szekrény külső felülete lehet natúr, látszóbeton, vagy színes, mosott felületű. A látszóbeton a ma nagyon divatos minimalista stílushoz illik, a beton felülete sima, nyers, szürke, nem teljesen homogén, foltos, buborékos is lehet. A látszóbeton felületet később lehet festeni, vagy pl. a környező épületek színével megegyező nemesvakolattal bevonni. A mosott betonnál a felület érdes, a betont alkotó 8-12-mmes közzetszemcsék látszanak, ezek adják meg a kukatároló színét.

Az ajtókat rozsdamentes acéllemezből készítjük. A CNC vezérlésű lézervágás, élhajlítás és dombornyomás nagy pontosságú ajtók készítését teszi lehetővé. Az ajtókat elektrosztatikus porszórással festjük a RAL-színskála bármely színére, így teljesen egyedi megjelenésű kukatárolók készíthetők.



Méretválaszték

Pont akkora, amekkora kell!

A Kubio kukatárolókat a magyarországi háztartásokban elterjedten használt 120 és 240 literes kukákhoz terveztük. Az volt a célunk, hogy a kukatároló rejtse el a kukákat, de feleslegesen ne foglaljon helyet. A 120 literes kukákhoz az S-sorozat, a 240 literes kukákhoz az L-sorozat passzol, illetve mind az S, mind az L típusokat meg lehet rendelni egy-, két- és háromajtós, azaz egy, kettő vagy három kuka befogására alkalmas kivitelben.

S-sorozatú kukatárolók

S1-es típus



S2-es típus



S3-as típus



Méretetek

S1	S2	S3
1 x 120 l	2 x 120 l	3 x 120 l
630 x 690x1100 mm	1170 x 690x1100 mm	1710 x 690x1100 mm
286 kg	422 kg	620 kg

Kubio

Stílus a hulladéktárolásban

L-sorozatú kukatárolók

L1-es típus



L2-es típus



L3-as típus



L1

1 x 240 l

730 x 840x1250 mm

420 kg

L2

2 x 240 l

1375 x 840x1250 mm

580 kg

L3

3 x 240 l

2030 x 840x1250 mm

880 kg

Kubio

Stílus a hulladéktárolásban

A Kubio kukatárolók szekrényei 4-, a kukatárolók ajtajai 6-féle különböző, sztenderd színben rendelhetők.

Ha Önnek az itt található színek nem megfelelők, külön megállapodás alapján tudunk gyártani kukatárolókat egyedi színű betonszekrényel és ajtókkal is.



A szekrény anyagai/színei



Natúr, látszóbeton


A beton felülete szürke, nem teljesen sima, a beton felületén kisebb-nagyobb légbuborékok, foltok, színeltérések láthatók.

A modern, minimalista építészeti stílus egyik kedvenc anyaga. A látszóbeton felületű kukatárolók bármilyen színűre festve is megrendelhetők.




Törtfehér, mosott felületű beton

A betonfelület mosásával láthatóvá válnak a beton alkotórészei. Ennél az anyagnál az 5-8 mm-es fehéres, sárgás dolomitszemcsék a meghatározók. A beton felülete, finomszemcsés, érdes, természetes hatású, semleges színű.



Aranyokker, mosott felületű beton

Ennél az anyagnál a 8-12 mm-es sárgás színű márványzúzalék szemcséi határozzák meg a látványt. A beton felülete szépen struktúrált, érdes, természetes hatású, sárgás színű. A törtfehéرنél kicsit durvább szemcsézetű.



Antracit, mosott felületű beton


Ennek az anyagnak egy speciális közet az alapanyaga. Ez a közet a zúzás során olyan szemcsékre törik, melyeknek a felülete teljesen sima, ezért a szemcsék a fényt visszaverik, a felület fénylik, csillog, nagyon érdekes, exkluzív hatású.

Színválaszték

Az ajtók színei

Rozsdamentes acéllemez ajtók

A Kubio kukatárolók ajtajai rozsdamentes acélból készülnek. Az ajtókat porszórással festve, az alábbi színeken kívül a RAL-színskála bármely színében is meg lehet rendelni.



RENDELÉSI KÓD

Önnek készítjük!

A méretek és színek nagy számú kombinációja rengeteg féle kukatároló legyártását teszi lehetővé. Ezt a nagy választékot csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy minden egyes kukatárolót egyedileg, a megrendelő által megadott paraméterek alapján készítünk el. Így szinte nincs is két egyforma kukatároló. A megrendelést és a kukatároló beazonosítását a Rendelési kód könnyíti meg. A Rendelési kód 6 karaktere a kukatároló minden paraméterét tartalmazza.

Ha nem szeretne a Rendelési kód kiválasztásával vésződni Honlapunkon a Konfigurátor menüpontban könnyedén ki tudja választani és meg is tudja rendelni az Önnek megfelelő Kubio-t!

Két példa a Kubio kukatárolók rendelési kódjának bemutatására:



S3-1260

Méret	S3: Háromajtós, három darab 120 literes kuka tárolásához
Szekrény színe	1: Látszóbeton
Ajtók színe	2: Porszört Zöld RAL 6018 lemezajtó
Keretprofil	6: INOX rozsdamentes acél keretprofil
Ajtózár	0: Kulcs nélküli ajtózárral



L2-2641

Méret	L2: Kétaajtós, két darab 240 literes kuka tárolásához
Szekrény színe	2: Törtfehér mosott felület
Ajtók színe	6: Porszört Pasztellkék RAL 5024 lemezajtó
Keretprofil	4: Keretprofil nélkül
Ajtózár	1: Egyforma kulcsos ajtózárral

Kubio

Stílus a hulladéktárolásban

RENDELÉSI KÓD:

S 2 - 3 4 0 0

- 5. számjegy
0: Kulcs nélküli ajtózár
 - 1: Egyforma kulcsos ajtózár
 - 2: Különböző kulcsos ajtózár
 - 3: zár nélküli Push to open
- 4. számjegy
0: Keretprofil nélkül mosott homlokfelülettel
 - 2: Porszórt Krémfehér RAL 9001 keretprofillal
 - 3: Porszórt Antracit RAL 7016 keretprofillal
 - 4: Porszórt Homoksárga RAL 1002 keretprofillal
 - 5: Porszórt Okkerbarna RAL 8001 keretprofillal
 - 6: Porszórt egyedi RAL színű keretprofillal
- 3. számjegy az ajtó anyaga és színe
 - 2: Porszórt Krémfehér RAL 9001 lemezajtó
 - 3: Porszórt Antracit RAL 7016 lemezajtó
 - 4: Porszórt Homoksárga RAL 1002 lemezajtó**
 - 5: Porszórt Okkerbarna RAL 8001 lemezajtó
 - 6: Porszórt egyedi RAL színű lemezajtó
 - 7: TRESPA NW 09 Wenge
 - 8: TRESPA NW 18 Light Mahogany
 - 9. NATURA Meranti faburkolat
- 2. számjegy a szekrényttest anyaga és színe
 - 1: Látszóbeton
 - 2: Törtfehér mosott felület
 - 3: Aranyokker mosott felület**
 - 4: Antracit mosott felület
- 1. Betű és számjegy a méret
 - S1: Egyajtós, egy darab 120 literes kuka tárolásához
 - S2: Kétajtós, két darab 120 literes kuka tárolásához**
 - S3: Háromajtós, három darab 120 literes kuka tárolására
 - L1: Egyajtós, egy darab 240 literes kuka tárolására
 - L2: Kétajtós, két darab 240 literes kuka tárolására
 - L3: Háromajtós, három darab 240 literes kuka tárolására

Példa: S2-3400

Méret: Kétajtós, két darab 120 literes kuka tárolásához

Szekrényttest színe: Aranyokker mosott felület

Ajtók anyaga és színe: Porszórt Homoksárga RAL 1002 lemezajtó

Keretprofil: Keretprofil nélkül mosott homlokfelülettel

Ajtózárral: Kulcs nélküli ajtózár

KUBIO NATURA

A természetes anyagok hangulata



A Kubio Natura kukatárolók megalkotásánál a természetes anyagok használata volt a kiindulópont. A hideg hatású acéllemez ajtókkal szemben a Natura ajtók Meranti trópusi keményfa burkolata kellemes, meleg hangulatot áraszt. A Meranti egy Délkelet-Ázsiában honos trópusi fafajta, tartós, kültéri használatra tökéletesen alkalmas. Anyaga egyenes rostú, hibamentes, vöröses színű, nagyon szép struktúrájú. A Kubio Natura ajtói dekoratív, esztétikus hatást nyújtanak.

Az ajtók láthatatlan zárat kaptak. A Push-to open nyitású zárnál az ajtókat enyhén megnyomva az ajtó magától kinyílik.

A kukatároló szekrénye natúr szürke látszobeton.



Rendelési kód: S2-1961

Kubio

Stílus a hulladéktárolásban

Árjegyzék

Érvényes 2018. 4. 1-től visszavonásig.

S1 típusú kukatároló 1 db 120 literes kuka tárolásához 63x69x110 cm

Porszórt lemezajtó, vagy NATURA ajtó	Látszóbeton*	Törtfehér	Aranyokker	Antracit
	196 850	232 410	242 570	251 460

S2 típusú kukatároló 2 db 120 literes kuka tárolásához 117x69x110 cm

Porszórt lemezajtó, vagy NATURA ajtó	Látszóbeton*	Törtfehér	Aranyokker	Antracit
	298 450	335 280	353 060	367 030

S3 típusú kukatároló 3 db 120 literes kuka tárolásához 171x69x110 cm

Porszórt lemezajtó, vagy NATURA ajtó	Látszóbeton*	Törtfehér	Aranyokker	Antracit
	375 920	453 390	476 250	494 030

L1 típusú kukatároló 1 db 240 literes kuka tárolásához 73x84x125 cm

Porszórt lemezajtó	Látszóbeton*	Törtfehér	Aranyokker	Antracit
	222 250	262 890	274 320	283 210

L2 típusú kukatároló 2 db 240 literes kuka tárolásához 137x84x125 cm

Porszórt lemezajtó	Látszóbeton*	Törtfehér	Aranyokker	Antracit
	337 820	398 780	421 640	438 150

L3 típusú kukatároló 3 db 240 literes kuka tárolásához 203x84x125 cm

Porszórt lemezajtó	Látszóbeton*	Törtfehér	Aranyokker	Antracit
	431 800	534 670	565 150	588 010

*Látszóbeton szekrény festés felára : 35.000,-Ft


A festés a KEIM Concretal Lasur színskálából választott bármilyen színű lehet.

Fenti áraink Ft-ban értendő bruttó árak, a 27 % ÁFA-t tartalmazzák és kecskeméti telephelyünkön, vagy viszonteladóink telephelyein való átvétellel érvényesek!

A tárolók házhozszállítását is vállaljuk. Kérésére a szállítási cím és a szállítandó tételek függvényében egyedi árajánlatot adunk. Lehetőség szerint a szállítást önrakodós járművel végezzük, így a tárolók végleges helyére állítása is megoldható..

KUBIO

Néhány ötletadó tipp a választáshoz



1. Látszóbeton szekrény
INOX keretprofil
Sárgászöld RAL 6018 ajtók



2. Látszóbeton szekrény
INOX keretprofil
Okkerbarna RAL 8001 ajtók



3. Látszóbeton szekrény
INOX keretprofil
Aranyárga RAL 1004 ajtók



4. Antracit mosott felület
Keretprofil nélkül
Aranyárga RAL 1004 ajtók



5. Törtfehér mosott felület
Keretprofil nélkül
Pasztellkék RAL 5024 ajtók



6. Látszóbeton szekrény
Krémfehér RAL 9001 keretprofil
Krémfehér RAL 9001 ajtók

Kubio

Stílus a hulladéktárolásban



7. Aranyokker mosott felület
Keretprofil nélkül
Krémfehér RAL 9001 ajtók



8. Aranyokker mosott felület
Keretprofil nélkül
Okkerbarna RAL 8001 ajtók



9. Antracit mosott felület
Keretprofil nélkül
Kárminvörös RAL 3002 ajtók



10. Törtfehér mosott felület
Keretprofil nélkül
Pasztellzöld RAL 6019 ajtók



11. Antracit mosott felület
Keretprofil nélkül
Sárgászöld RAL 6018 ajtók



12. Antracit mosott felület
Antracit RAL 7016 keretprofil
Krémfehér RAL 9001 ajtók

AZ ELŐNYÖK

A megrendelés előtt

Telephelyünkön és viszonteladóinknál kész, legyártott kukatárolókat lehet megtekinteni. Vevőink átnézhetik, megfoghatják, kipróbálhatják a tárolókat. Megismerhetik a különböző betonfelületek, ajtókat, zárakat, színeket.

Megkönnyíti a tervezési munkát

A Kubio kukatárolók már meg vannak tervezve. Önnek nem kell méricskélennie a kukákat, nem kell azon törnie a fejét, hogy vajon mekkora helyet fog elfoglalni a tároló. Csak azt kell tudnia, hogy hány darab, hány literes szemetesedényt kíván elhelyezni, és annak megfelelő Kubio kukatárolót kell választani. Konfigurátorunk ebben is segítséget nyújt.

Helytakarékoság

A Kubio kukatárolók az optimalizált tervezésnek köszönhetően pont akkorák, hogy a megfelelő szemetesedények éppen elférnek bennük. A kukák kényelmesen használhatók, de a tároló éppen csak egy kicsit foglal el nagyobb helyet, mint maguk a kukák. A Kubio falvastagsága mindössze 4-5 cm!

Nincs rögzítve, nem minősül építménynek

A Kubio kukatárolók nincsenek a talajhoz rögzítve, ezért nem építménynek minősülnek. Nem számítanak bele a beépített területbe, ezért jobban kihasználhatók egy telekadottságai.

Csökkenti a kivitelezés időtartamát

A Kubio kukatárolók már készen kaphatók. Ha egy helyszíni kivitelezésű tároló mellett dönt, annak az építési ideje több hét is lehet. A Kubio kukatároló beépítési ideje csak annyi, amennyi időt a szállítójárműről a helyére daruzás igényel, optimális esetben kb. 10 perc.


Értéknövelő beruházás

A Kubio kukatároló megvásárlásával az ingatlan értéke nő. Sokkal szebb látványt nyújt az ingatlan, a Kubio kukatároló képe esztétikusabb, mintha a belépő vendéget a szelektív gyűjtésre használt kukák összevisszasága fogadná.

Áthelyezhetőség

A Kubio kukatárolók bármikor áthelyezhetők. Bármilyen változás áll be a házzal, a telekkel, vagy a kerttel kapcsolatban, például ha egy új bejáratot nyitnak, vagy átépítik a kertet, vagy épül egy plusz garázs, a Kubio kukatároló nem jelent problémát. Egy kisebb teherautóra szerelt daruval, vagy egy kis építőipari rakodógéppel, de akár emberi erővel is megemelhető, arrébb helyezhető. Ha eladják az ingatlant, a Kubio kukatárolót a régi tulajdonos magával viheti, nincs az ingatlanhoz hozzáépítve.

Ha a hulladékgyűjtésben áll be valamilyen változás, több, vagy kevesebb, kisebb, vagy nagyobb kukákra van szükség, nincs probléma: a meglévőt el lehet adni, helyette lehet másikat venni.



Kubio

Stílus a hulladéktárolásban



KUBIO
S, L sorozat

EGYÉB TERMÉKEINK:

KUBIO XXL konténertároló

1100 literes hulladékgyűjtő konténerekhez



BRINGABOX kerékpártároló

2 db kerékpár biztonságos tárolásához



Innobet Kft.

6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta utca 30.
Telephely: 6000 Kecskemét, Budaihegy 70/A
GPS: N46,93306°, E19,66848°

tel.: 36-76-418-518
mobil: +36-30-2057-257
email: info@innobet.hu

www.kubio.hu