


BRINGABOX B1 betonvázás kerékpártároló

Műszaki leírás

2023.



A fotón a B1 Bringabox kerékpártároló alap kivitelű változata látható.

Opcionálisan választható:

ajtó- és keretprofilok egyedi RAL-színű festéssel

különböző ajtófogantyúk

három pontos zárszerkezet

törésvédő zártakaró

BRINGABOX B1 betonvázás kerékpártároló

Műszaki leírás

2023.




A folyamatos műszaki fejlesztések érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

BRINGABOX B1 betonvázás kerékpártároló

Opcionálisan választható kiegészítők

2023.

Ajtófogantyú, zártakaró



3-pontos zárszerkezet

Alul-, felül acél zárócsapok, közepén acél kampós zárnyelv



BRINGABOX B1 betonvázás kerékpártároló

Műszaki leírás

2023.

1. Betonszekerény

Anyaga: nagyszilárdságú, szálerősített látszóbeton

Minden oldalán acélsablonban készült, sima felülettel, az éleken élettöréssel.

A daruzáshoz a felső részen 4 db bebetonozott PFEIFER Rd16-os emelőhüvellyel,

Beton nyomószilárdsága : minimum 50 N/mm²

A szekrény elülső alsó részén rozsdamentes acélból készült bebetonozott küszöb van.

A zsanérok, kerékvezető sín, keréktámasz és zárfogadó rögzítéséhez M12 menetű műanyag hüvelyek vannak bebetonozva.

Beton színe alap kivitelben világosszürke, opcionálisan festhető, vakolható.

2. Ajtó

Anyaga : 1,2 mm-es horganyzott acéllemez,

CNC vezérelt lézervágással, élhajlítással készült alkatrészekből CO-hegesztéssel összeállítva.

Felületkezelés: elektrosztatikus porszórással készült, a megrendelő által választott RAL-színű festés

Az ajtó túlnyitását műanyag bevonatú acélkötél ajtóhatároló akadályozza meg

Opcionálisan választható ajtófogantyú

3. Ajtózár

Alap kivitelben ELZETT bevésőzár, TITAN K1 típusú, belül gombos zárbetéttel

opcionálisan választható 3 pontos ajtózár, törésvédő zártakaró

4. Kerékvezető sín és keréktámasz

Horganyzott acéllemezéből készült, festetlen kerékvezető sín és keréktámasz a padlóhoz illetve a hátfalhoz csavarozással rögzítve

5. Műszaki adatok

Külső méretek

hosszúság 1000 mm

szélesség 900 mm

magasság 1400 mm

tömege kb. 1500 kg



BRINGABOX B1 betonvázás kerékpártároló

Műszaki leírás

2023.

1. Szállítás

A BRINGABOX B1 típusú kerékpártárolókat raklap nélkül, daruval felszerelt tehergépjárművel szállítjuk. A járműre szerelt daruval történik a tároló lerakódása. A megemelt kerékpártároló alá állni szigorúan tilos. A kerékpártárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos.

2. Beépítés

A BRINGABOX kerékpártárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy szilárd, például beton-, vagy térkőburkolatra kell elhelyezni. A kerékpártároló olyan kialakítású, hogy mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll.

Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a kerékpártároló tervezett beépítési helyét, hogy a járműre szerelt daru kinyúlása lehetővé teszi, akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére lehet tenni a kerékpártárolót. Ha erre nincs mód, akkor pl. villástargoncával, targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a beépítés helyére mozgatni a kerékpártárolót. A tárolót daruval megemelni csak az erre a célra bebetonozott, PFEIFER Rd 16-os emelőhüvelybe tövig becsavart PFEIFER Rd 16-os emelőhurokkal lehet, úgy, hogy az emelőkötel megemelt állapotban a függőlegestől max. 30 °-os szöget zárjon be. Pfeifer emelőhurkot kérésre tudunk biztosítani. Az így megemelt kerékpártárolót lehet a végleges helyére pozícionálva letenni. Tilos az így megemelt kerékpártárolót hosszabb távolságra így szállítani. A megemelt kerékpártároló alá benyúlni tilos.

3. Használat


A Bringabox B1 típusú kerékpártárolóban egyszerre két, átlagos méretű kerékpár helyezhető el.

A kerékvezető sín a kerékpár első kerekét a tároló hátuljához rögzített keréktámaszok közé vezeti. Ez a keréktámasz a kerékpárt stabilan, egyenes állásban megtartja. A második kerékpárt úgy lehet elhelyezni, hogy az első kerékpár hátsó kerekét a sínből kiemelve oldalra kell tenni, majd a második kerékpárt hátrafelé, átlósan lehet az első mellé betolni.

ÍGY HASZNÁLD A BRINGABOXOT KÉT BICIKLI TÁROLÁSÁRA!



TOLD BE AZ ELSŐ BRINGÁT
ELŐRE A VEZETŐSÍNEN
A TÁMASZOK KÖZÉ!



EMELD KI A SÍNBŐL A
HÁTULJÁT ÉS TEDD OLDALRA!



A MÁSDIK BRINGÁT FORDÍTVA
TOLD BE AZ ELSŐ MELLÉ!